ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
PLATEJA
TECNICO ECONOMICO (Amministrazione, finanza e marketing) **TECNICO TECNOLOGICO** (Informatica e Telecomunicazioni
PROFESSIONALE (Servizi Socio Sanitari) **LICEO SCIENTIFICO "J. MARITAIN"** (Ampl. Off. Form. SPORTIVO)
SEDE: Via Lago di Como, 65/A – 74121 TARANTO Sito: www.istitutoplateja.it
PEC: istitutoplateja@arubapec.it PEO: direzione@istitutoplateja.it Telefono: 099 737 7796

Allegato al

ISTITUTO PLATEJA/ J .MARITAIN
Prot. 0001319 del 02/09/2026
IV (Entrata)

Al CDI dell'Istituto Plateja
Al sito www.istitutoplateja.it
Agli atti del progetto POC 2014-2020 "Laboratori" C. P.-10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1- CUP: I54D25005910001

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio***

Titolo del progetto: LABORATORI
C. P.-10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1
CUP: I54D25005910001

Oggetto: **CAPITOLATO TECNICO** allegato alla **DETERMINA DI AVVIO prot n 1319 del** del provvedimento amministrativo di affidamento diretto per acquisto **PUBBLICITARIO** progetto laboratori professionalizzanti **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025** Progetto **10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1**- CUP **I54D25005910001**

Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Targa per esterno: **Materiale:** Alluminio composito tipo **DIBOND o equivalente , spessore 3 mm** (alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV). **Dimensioni:** Formato **100 x 50 cm**. **Stampa:** Monofacciale diretta UV ad alta definizione del logo/grafica del progetto . La grafica dovrà integrare tassativamente la **linea grafica istituzionale richiesta** (es. Emblema della Repubblica Italiana, logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **emblema dell'Unione Europea con relativa dichiarazione di finanziamento**, (layout da approvare prima	1				

della stampa). **Protezione:** Laminazione protettiva superficiale resistente a intemperie e graffi. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Fissaggio:** Kit di **4/6 distanziali professionali** in acciaio inox o alluminio satinato (comprensivo di pre-foratura del pannello). **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte presso la sede scolastica, inclusi materiali di consumo (tasselli/viti idonei), manodopera, verifica in bolla e rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08).					
Targhe Interne Superior per gli ingressi specifici dei singoli laboratori. **Materiale: Plexiglass trasparente (PMMA) colato di alta qualità, spessore 4 o 5 mm**, con bordi perimetrali tagliati al laser e finitura a **filo lucido** (angoli smussati/antitaglio). **Dimensioni:** Formato **A3 (42x29,7 cm) oppure 40x30 cm** (orientamento orizzontale o verticale a scelta). **Stampa e Grafica:** Stampa monofacciale speculare sul retro (rovescio) ad alta definizione, con fondo bianco coprente (totale o parziale/selettivo) per dare profondità alla grafica e proteggere la stampa dal muro. . La grafica dovrà integrare tassativamente la **linea grafica istituzionale richiesta** (es. Emblema della Repubblica Italiana, logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **emblema dell'Unione Europea con relativa dichiarazione di finanziamento**, (layout da approvare prima della stampa).. **Protezione:** Trattamento antigraffio e anti-ingiallimento. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Fissaggio:** Kit di **4 distanziali professionali** a parete in alluminio cromato o satinato (con sistema di bloccaggio a grano di sicurezza), comprensivo di pre-foratura del plexiglass. **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte su pareti interne (muratura o cartongesso), inclusa ferramenta idonea (tasselli specifici), manodopera per la foratura in quota, perfetta messa in bolla e pulizia finale	3				
STRISCIONI PUBBLICITARI DA BALCONE: **Materiale: Telo in PVC Microforato (Rete Mesh)** ad alta resistenza, specifico per zone ventose ed esposizione prolungata all'esterno**. 250 x 50 cm)** **Finitura Perimetrale (Obbligatoria): Bordo rinforzato** (termosaldatura o cucitura di rinforzo su tutto il perimetro) per evitare strappi. **Occhiellatura: Occhielli in policarbonato trasparente o alluminio zincato anti-ruggine** posizionati lungo tutto il perimetro (passo consigliato: ogni 30 o 50 cm) per consentire un ancoraggio stabile e teso alla struttura del balcone. **Stampa:** Monofacciale in quadricromia (Full Color) ad alta definizione con inchiostri eco-solventi resistenti ai raggi UV e allo sbiadimento. Grafica inclusiva di **loghi istituzionali (Scuola, MIM, Unione Europea)** e testi del progetto. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Ancoraggio:** Fornitura di fascette serracavo in	6				

nylon ad alta resistenza, di colore neutro/nero e spessore idoneo per carichi esterni, resistenti agli sbalzi termici. **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte con tensionamento ottimale del telo sulla ringhiera o struttura del balcone, eseguita in totale sicurezza (D.Lgs. 81/08) con particolare attenzione alla stabilità in quota.					
ROLL-UP PUBBLICITARI DA INTERNO: **Meccanismo:** Struttura in **alluminio estruso anodizzato leggero e resistente**, dotata di sistema di riavvolgimento automatico della stampa all'interno della base. **Stabilità:** Base dotata di **uno o due piedini stabilizzatori** orientabili (o base deluxe pesante senza piedini) per garantire la perfetta stabilità verticale ed evitare il ribaltamento nei corridoi. **Sostegno:** Asta verticale in alluminio (in 3 sezioni o telescopica) con profilo superiore a scatto (Snap-Clip) per un bloccaggio sicuro del telo senza rischi di distacco. **Dimensioni Standard Consigliate:** Base **85 o 100 cm** x Altezza **200 cm**. **Accessori Inclusi:** Borsa per il trasporto imbottita con manici, specifica per proteggere la struttura durante gli spostamenti. **Caratteristiche del Telo e della Stampa:** **Materiale del Telo: Banner in PVC/PET liscio (tipo Blockout) da circa 400-500 g/mq**. È fondamentale richiedere il materiale con *retro grigio o nero coprente*: impedisce alla luce posteriore di filtrare, evitando che si veda l'ombra dell'asta di sostegno e garantendo la perfetta leggibilità dei loghi. Il telo deve essere *no-curl* (con i bordi laterali che restano perfettamente dritti e non si arricciano nel tempo). **Stampa:** Monofacciale in **quadricromia (Full Color) ad alta definizione**, con inchiostri ecologici/UV resistenti allo sbiadimento. La grafica includerà la **linea grafica istituzionale con i loghi obbligatori (Scuola, MIM, Unione Europea)** e il titolo del progetto.	1				

TOTALE IMPONIBILE	
TOTALE IVA	
TOTALE	

L' operatore economico dovranno presentare le proprie offerte allegando:

- **a)** scheda economica indicando per ogni articolo il costo unitario IVA esclusa , il costo totale IVA esclusa ed IVA inclusa. Il costo totale della fornitura Iva esclusa ed Iva inclusa.
- **b)** Consegna: entro 10 giorni dalla conferma dell'offerta

  Nel caso di aggiudicazione dell'offerta l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare a questa Istituzione scolastica (pena decadenza del contratto) anche la seguente documentazione:

  1. Documentazione **DNSH**, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ai Criteri Ambientali Minimi
  2. Dichiarazione assenza conflitto di interesse
  3. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
  4. **DURC**

Si precisa che ai sensi dell'**art. 116 del D.Lgs. 36/2023**, i materiali pubblicitari forniti e installati saranno sottoposti a **verifica di conformità (collaudo)** da parte del **soggetto appositamente nominato** da questa Istituzione Scolastica, alla presenza del RUP e dell'operatore economico.

Il Collaudatore verificherà la perfetta corrispondenza dei materiali alle specifiche tecniche richieste, l'assenza di vizi o difetti di produzione, la corretta apposizione dei loghi istituzionali e comunitari obbligatori, nonché l'esecuzione del montaggio a regola d'arte.

All'esito positivo delle operazioni verrà redatto il formale **Verbale di Collaudo/Verifica di Conformità**, sottoscritto dalle parti. L'emissione di tale verbale costituisce condizione obbligatoria e vincolante per la successiva liquidazione e il pagamento della relativa fattura elettronica.

IL COORDINATORE DELLE AA.DD.
Prof.ssa. Antonia PETROSINO
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RUP
Prof. Domenico VILLANO
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate