ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
PLATEJA
TECNICO ECONOMICO (Amministrazione, finanza e marketing) **TECNICO TECNOLOGICO** (Informatica e Telecomunicazioni
PROFESSIONALE (Servizi Socio Sanitari) **LICEO SCIENTIFICO "J. MARITAIN"** (Ampl. Off. Form. SPORTIVO)
SEDE: Via Lago di Como, 65/A – 74121 TARANTO Sito: www.istitutoplateja.it
PEC: istitutoplateja@arubapec.it PEO: direzione@istitutoplateja.it Telefono: 099 737 7796

ISTITUTO PLATEJA/ J .MARITAIN
Prot. 0001378 del 07/09/2026
I (Uscita)

Al CDI dell'Istituto Plateja
Al sito www.istitutoplateja.it
P. D. COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI Via Polibio, 47
Agli atti del progetto POC 2014-2020 "Laboratori" C. P.-10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1- CUP: I54D25005910001

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – *"Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio***
Titolo del progetto: LABORATORI
C. P.-10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1
CUP: I54D25005910001
CIG: BCE3FEAFB5

Oggetto: **DETERMINA DI AFFIDAMENTO** del servizio di fornitura **materiale PUBBLICITARIO** per la realizzazione del Progetto: LABORATORI– **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 C.P. 10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1**- CUP **I54D25005910001**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / RUP

VISTO	il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici
VISTO	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO	il Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finanziato con il **Fondo di Rotazione (FdR);**
VISTO	l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito **prot. n. 88643 del 03/06/2025** per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati;
VISTA	la delibera **CIPESS n. 30/2019** (e successive modifiche/integrazioni) che ha

	approvato e aggiornato il POC "Per la Scuola";
VISTA	la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. prot. n. 225305 del 30/12/2025, con la quale è stato formalmente approvato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica denominato Laboratori (Candidatura N. 1097309) per l'importo **complessivo di € 201.000,00;**
VISTO	Il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. **486 del 06/03/2026**
VISTA	La nomina RUP del dott. Domenico Villano – Legale Rappresentante prot. n. 487 del 06/03/2026
VISTO	l'art. 50 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36, co. 1, lettera b), che dispone, per gli affidamenti di forniture e servizi fino a €140.000,00, di procedere con la procedura dell' affidamento diretto, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'art. n. 450 della Legge n. 296/2006 che statuisce per gli affidamenti sotto la soglia di € 5.000,00 **la deroga al ricorso alle procedure di acquisto MEPA (art. 450 L. n. 296/2006);**
DATO ATTO	che l'attività di progettista è stata svolta dal sottoscritto a titolo non oneroso, in conformità con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
VERIFICATA	l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni/servizi che si intendono acquisire;
CONSIDERATO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
CONSIDERATO	ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
TENUTO CONTO	che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
VISTI	il Capitolato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono definite le caratteristiche tecniche;
CONSIDERATO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; (art. 117 comma 14 codice appalti);

VISTO	il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali,tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (**DNSH**, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e, in particolare, l'articolo 17;
TENUTO CONTO	che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 quinquies del regolamento negoziale già ricordato non si applica il principio di rotazione degli incarichi nel caso in cui il contraente ha svolto accuratamente i servizi in precedenza e non esiste uguale alternativa nel settore di riferimento valida con altri operatori esistenti nel territorio e trattasi di affidamento sotto la soglia di € 5.000,00;;
RILEVATA	la necessità della fornitura di materiale pubblicitario relativo al progetto: LABORATORI **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 C.P. 10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1**- CUP **I54D25005910001;**
CONSIDERATO	che l'Istituzione Scolastica, al fine di tracciare un quadro economico realistico e garantire l'ottimizzazione della spesa, ha preventivamente effettuato un'indagine conoscitiva del mercato attraverso la consultazione di cataloghi e siti web specializzati online;
VISTI	gli esiti di tale ricognizione informale, che hanno permesso di stimare il valore della fornitura e di definire l'importo massimo stimato della procedura anche in reazione alla voce di spesa Pubblicità prevista dal progetto;
DATO ATTO	che, per ragioni di efficacia, celerità e nel rispetto dei principi di economicità e di fiducia sanciti dal D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione intende procedere mediante affidamento diretto, richiedendo un preventivo dettagliato all'operatore economico COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI Via Polibio, 47 - 74121 TARANTO , ditta di comprovata serietà e affidabilità;
TENUTO CONTO	del grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, l'esecuzione a regola d'arte dei precedenti affidamenti, nonché il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti da parte dell'operatore economico **COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI** Via Polibio, 47 - 74121 TARANTO , sempre corretti ed efficienti;
VISTA	la propria determina prot n 1319 del 02/09/2026 dell'avvio della procedura di affido diretto di ai sensi l'art. 50 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36, co. 1, lettera b), per l'acquisto del materiale di pubblicità per il progetto de quo
VISTO	che l'offerta pervenuta dall'operatore economico interpellato **COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI** Via Polibio, 47 - 74121 TARANTO risulta pienamente rispondente **ai fabbisogni** espressi da questa scuola ed **è conforme alle specifiche tecniche** indicate nella richiesta di preventivo

D E T E R M I N A

1- di procedere all'affidamento diretto per l'acquisto di materiale pubblicitario (come da capitolato allegato) alla ditta **COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI** Via Polibio, 47 - 74121 TARANTO **C.F. PZZDNC65A27C424I P.Iva 02260110735;**

2- di autorizzare e impegnare la spesa di **€1.646,89** IVA esclusa per un totale pari ad **€2.009,21** (IVA 22% compresa) alla scheda del progetto Progetto: LABORATORI– **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 C.P. 10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1**- CUP **I54D25005910001**
nel programma annuale 2026;

3-di procedere alla stipula dell'ordine nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs n. 36/2023;

4- di informare la ditta aggiudicataria che: il pagamento, a prestazione avvenuta, verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica con indicazione del CIG riferito e dietro verifica della regolarità contributiva e della relativa attestazione di regolare esecuzione del servizio;

5- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della Scuola per la regolare esecuzione;

6- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica, www.istitutoplateja.it

Si allega

- **capitolato tecnico**
- **offerta COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI**

IL COORDINATORE DELLE AA.DD.
Prof.ssa. Antonia PETROSINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RUP
Prof. Domenico VILLANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
PLATEJA
TECNICO ECONOMICO (Amministrazione, finanza e marketing) **TECNICO TECNOLOGICO** (Informatica e Telecomunicazioni
PROFESSIONALE (Servizi Socio Sanitari) **LICEO SCIENTIFICO "J. MARITAIN"** (Ampl. Off. Form. SPORTIVO)
SEDE: Via Lago di Como, 65/A – 74121 TARANTO Sito: www.istitutoplateja.it
PEC: istitutoplateja@arubapec.it PEO: direzione@istitutoplateja.it Telefono: 099 737 7796

Allegato al

ISTITUTO PLATEJA/ J .MARITAIN
Prot. 0001319 del 02/09/2026
IV (Entrata)

Al CDI dell'Istituto Plateja
Al sito www.istitutoplateja.it
Agli atti del progetto POC 2014-2020 "Laboratori" C. P.-10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1- CUP: I54D25005910001

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio***

Titolo del progetto: LABORATORI
C. P.-10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1
CUP: I54D25005910001

Oggetto: **CAPITOLATO TECNICO** allegato alla **DETERMINA DI AVVIO prot n 1319 del** del provvedimento amministrativo di affidamento diretto per acquisto **PUBBLICITARIO** progetto laboratori professionalizzanti **Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025** Progetto **10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1**- CUP **I54D25005910001**

Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Targa per esterno: **Materiale:** Alluminio composito tipo **DIBOND o equivalente , spessore 3 mm** (alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV). **Dimensioni:** Formato **100 x 50 cm**. **Stampa:** Monofacciale diretta UV ad alta definizione del logo/grafica del progetto . La grafica dovrà integrare tassativamente la **linea grafica istituzionale richiesta** (es. Emblema della Repubblica Italiana, logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **emblema dell'Unione Europea con relativa dichiarazione di finanziamento**, (layout da approvare prima	1				

della stampa). **Protezione:** Laminazione protettiva superficiale resistente a intemperie e graffi. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Fissaggio:** Kit di **4/6 distanziali professionali** in acciaio inox o alluminio satinato (comprensivo di pre-foratura del pannello). **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte presso la sede scolastica, inclusi materiali di consumo (tasselli/viti idonei), manodopera, verifica in bolla e rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08).					
Targhe Interne Superior per gli ingressi specifici dei singoli laboratori. **Materiale: Plexiglass trasparente (PMMA) colato di alta qualità, spessore 4 o 5 mm**, con bordi perimetrali tagliati al laser e finitura a **filo lucido** (angoli smussati/antitaglio). **Dimensioni:** Formato **A3 (42x29,7 cm) oppure 40x30 cm** (orientamento orizzontale o verticale a scelta). **Stampa e Grafica:** Stampa monofacciale speculare sul retro (rovescio) ad alta definizione, con fondo bianco coprente (totale o parziale/selettivo) per dare profondità alla grafica e proteggere la stampa dal muro. . La grafica dovrà integrare tassativamente la **linea grafica istituzionale richiesta** (es. Emblema della Repubblica Italiana, logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **emblema dell'Unione Europea con relativa dichiarazione di finanziamento**, (layout da approvare prima della stampa).. **Protezione:** Trattamento antigraffio e anti-ingiallimento. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Fissaggio:** Kit di **4 distanziali professionali** a parete in alluminio cromato o satinato (con sistema di bloccaggio a grano di sicurezza), comprensivo di pre-foratura del plexiglass. **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte su pareti interne (muratura o cartongesso), inclusa ferramenta idonea (tasselli specifici), manodopera per la foratura in quota, perfetta messa in bolla e pulizia finale	3				
STRISCIONI PUBBLICITARI DA BALCONE: **Materiale: Telo in PVC Microforato (Rete Mesh)** ad alta resistenza, specifico per zone ventose ed esposizione prolungata all'esterno**. 250 x 50 cm)** **Finitura Perimetrale (Obbligatoria): Bordo rinforzato** (termosaldatura o cucitura di rinforzo su tutto il perimetro) per evitare strappi. **Occhiellatura: Occhielli in policarbonato trasparente o alluminio zincato anti-ruggine** posizionati lungo tutto il perimetro (passo consigliato: ogni 30 o 50 cm) per consentire un ancoraggio stabile e teso alla struttura del balcone. **Stampa:** Monofacciale in quadricromia (Full Color) ad alta definizione con inchiostri eco-solventi resistenti ai raggi UV e allo sbiadimento. Grafica inclusiva di **loghi istituzionali (Scuola, MIM, Unione Europea)** e testi del progetto. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Ancoraggio:** Fornitura di fascette serracavo in	6				

nylon ad alta resistenza, di colore neutro/nero e spessore idoneo per carichi esterni, resistenti agli sbalzi termici. **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte con tensionamento ottimale del telo sulla ringhiera o struttura del balcone, eseguita in totale sicurezza (D.Lgs. 81/08) con particolare attenzione alla stabilità in quota.					
ROLL-UP PUBBLICITARI DA INTERNO: **Meccanismo:** Struttura in **alluminio estruso anodizzato leggero e resistente**, dotata di sistema di riavvolgimento automatico della stampa all'interno della base. **Stabilità:** Base dotata di **uno o due piedini stabilizzatori** orientabili (o base deluxe pesante senza piedini) per garantire la perfetta stabilità verticale ed evitare il ribaltamento nei corridoi. **Sostegno:** Asta verticale in alluminio (in 3 sezioni o telescopica) con profilo superiore a scatto (Snap-Clip) per un bloccaggio sicuro del telo senza rischi di distacco. **Dimensioni Standard Consigliate:** Base **85 o 100 cm** x Altezza **200 cm**. **Accessori Inclusi:** Borsa per il trasporto imbottita con manici, specifica per proteggere la struttura durante gli spostamenti. **Caratteristiche del Telo e della Stampa:** **Materiale del Telo: Banner in PVC/PET liscio (tipo Blockout) da circa 400-500 g/mq**. È fondamentale richiedere il materiale con *retro grigio o nero coprente*: impedisce alla luce posteriore di filtrare, evitando che si veda l'ombra dell'asta di sostegno e garantendo la perfetta leggibilità dei loghi. Il telo deve essere *no-curl* (con i bordi laterali che restano perfettamente dritti e non si arricciano nel tempo). **Stampa:** Monofacciale in **quadricromia (Full Color) ad alta definizione**, con inchiostri ecologici/UV resistenti allo sbiadimento. La grafica includerà la **linea grafica istituzionale con i loghi obbligatori (Scuola, MIM, Unione Europea)** e il titolo del progetto.	1				

TOTALE IMPONIBILE	
TOTALE IVA	
TOTALE	

L' operatore economico dovranno presentare le proprie offerte allegando:

- **a)** scheda economica indicando per ogni articolo il costo unitario IVA esclusa , il costo totale IVA esclusa ed IVA inclusa. Il costo totale della fornitura Iva esclusa ed Iva inclusa.
- **b)** Consegna: entro 10 giorni dalla conferma dell'offerta

  Nel caso di aggiudicazione dell'offerta l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare a questa Istituzione scolastica (pena decadenza del contratto) anche la seguente documentazione:

  1. Documentazione **DNSH**, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ai Criteri Ambientali Minimi
  2. Dichiarazione assenza conflitto di interesse
  3. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
  4. **DURC**

Si precisa che ai sensi dell'**art. 116 del D.Lgs. 36/2023**, i materiali pubblicitari forniti e installati saranno sottoposti a **verifica di conformità (collaudo)** da parte del **soggetto appositamente nominato** da questa Istituzione Scolastica, alla presenza del RUP e dell'operatore economico.

Il Collaudatore verificherà la perfetta corrispondenza dei materiali alle specifiche tecniche richieste, l'assenza di vizi o difetti di produzione, la corretta apposizione dei loghi istituzionali e comunitari obbligatori, nonché l'esecuzione del montaggio a regola d'arte.

All'esito positivo delle operazioni verrà redatto il formale **Verbale di Collaudo/Verifica di Conformità**, sottoscritto dalle parti. L'emissione di tale verbale costituisce condizione obbligatoria e vincolante per la successiva liquidazione e il pagamento della relativa fattura elettronica.

IL COORDINATORE DELLE AA.DD.
Prof.ssa. Antonia PETROSINO
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RUP
Prof. Domenico VILLANO
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

P. D. COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI

Via Polibio, 47 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 099/7304808 Fax 099/7304808
e-mail: pdcopycenter@gmail.com Pec: pdcopycenter@gigapec.it
C.F. PZZDNC65A27C424I P.Iva 02260110735 Reg. imprese 134757

Oggetto: **Nostra migliore offerta alla vostra richiesta prot. 1320 del 02/09/2026 Progetto laboratori professionalizzanti Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 C.P. 10.8.1.B2-FDRPOC-PU-2026-1- CUP I54D25005910001**

Il sottoscritto Domenico Pizzulli, in qualità di titolare della ditta P.D. COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI,

in riferimento alla Vostra richiesta di preventivo prot. n. 1320 del 02/09/2026, relativa alla fornitura di materiale pubblicitario necessario alla realizzazione del progetto indicato in oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta tecnico-economica, secondo le caratteristiche, le quantità e le specifiche riportate nel capitolato.

La ditta dichiara che i prezzi indicati nell'offerta comprendono tutti gli oneri necessari alla corretta realizzazione della fornitura secondo quanto richiesto dall'Istituzione Scolastica e che i materiali saranno realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche previste, con corretta apposizione dei loghi istituzionali e comunitari obbligatori. La richiesta prevede infatti una successiva verifica di conformità anche rispetto alle caratteristiche tecniche, all'assenza di difetti, ai loghi e all'eventuale montaggio.

Descrizione	Quantità	Importo (unitario IVA esclusa)	Totale (IVA esclusa)	Iva	Totale (IVA inclusa)
Targa per esterno: **Materiale:** Alluminio composito tipo **DIBOND o equivalente , spessore 3 mm** (alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV). **Dimensioni:** Formato **100 x 50 cm**. **Stampa:** Monofacciale diretta UV ad alta definizione del logo/grafica del progetto . La grafica dovrà integrare tassativamente la **linea grafica istituzionale richiesta** (es. Emblema della Repubblica Italiana, logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **emblema dell'Unione Europea con relativa dichiarazione di finanziamento**, (layout da approvare prima della stampa). **Protezione:** Laminazione protettiva superficiale resistente a intemperie e graffi. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Fissaggio:** Kit di **4/6 distanziali professionali** in acciaio inox o alluminio satinato (comprensivo di pre-foratura del pannello). **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte presso la sede scolastica, inclusi materiali di consumo (tasselli/viti idonei), manodopera, verifica in bolla e rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08).	1	164,99	164,99	36,30	201,29
Targhe Interne Superior per gli ingressi specifici dei singoli laboratori. **Materiale: Plexiglass trasparente (PMMA) colato di alta qualità, spessore 4 o 5 mm**, con bordi perimetrali tagliati al laser e finitura a **filo lucido** (angoli smussati/antitaglio). **Dimensioni:** Formato **A3 (42x29,7 cm) oppure 40x30 cm** (orientamento orizzontale o verticale a	3	109,99	329,97	72,59	402,56

scelta). **Stampa e Grafica:** Stampa monofacciale speculare sul retro (rovescio) ad alta definizione, con fondo bianco coprente (totale o parziale/selettivo) per dare profondità alla grafica e proteggere la stampa dal muro. . La grafica dovrà integrare tassativamente la **linea grafica istituzionale richiesta** (es. Emblema della Repubblica Italiana, logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **emblema dell'Unione Europea con relativa dichiarazione di finanziamento**, (layout da approvare prima della stampa).. **Protezione:** Trattamento antigraffio e anti-ingiallimento. **Accessori e Montaggio (inclusi nel prezzo):** **Fissaggio:** Kit di **4 distanziali professionali** a parete in alluminio cromato o satinato (con sistema di bloccaggio a grano di sicurezza), comprensivo di pre-foratura del plexiglass. **Installazione:** Posa in opera a regola d'arte su pareti interne (muratura o cartongesso), inclusa ferramenta idonea (tasselli specifici), manodopera per la foratura in quota, perfetta messa in bolla e pulizia finale					
PANNELLI PUBBLICITARI DA BALCONE IN DIBOND **Materiale:** pannello composito rigido in alluminio tipo **Dibond**, costituito da due lamine esterne in alluminio e anima interna in materiale plastico, idoneo per applicazioni pubblicitarie in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici. **Dimensioni: 250 × 50 cm**. **Spessore:** minimo **3 mm**, o superiore qualora necessario in funzione delle caratteristiche del supporto, dell'esposizione e del sistema di fissaggio. **Finitura:** Sono comprese nella fornitura tutte le eventuali lavorazioni necessarie alla corretta installazione, inclusi taglio, foratura e predisposizione dei punti di fissaggio. **Predisposizione per il fissaggio:** realizzazione di fori passanti e/o utilizzo di appositi sistemi di fissaggio, adeguatamente dimensionati e distribuiti in funzione del formato del pannello, delle caratteristiche della ringhiera o della struttura di supporto e dell'esposizione agli agenti atmosferici. **Stampa:** stampa digitale **monofacciale in quadricromia Full Color ad alta definizione**, mediante stampa UV diretta sul pannello oppure applicazione di pellicola adesiva professionale per esterni di qualità equivalente o superiore. **Resistenza della stampa:** colori e materiali di stampa dovranno essere idonei per esposizione prolungata all'esterno e resistenti ai raggi UV, all'umidità, alla pioggia, agli sbalzi termici e allo scolorimento. **Grafica:** realizzazione, adattamento e impaginazione della grafica compresi nel prezzo, sulla base delle indicazioni e dei materiali forniti dalla Stazione Appaltante. La grafica potrà comprendere **loghi istituzionali della Scuola, del MIM, dell'Unione Europea, degli enti finanziatori e/o partner**, nonché denominazione, testi e riferimenti del progetto. **ACCESSORI, FISSAGGIO E INSTALLAZIONE –**	6	167,99	1.007,94	221,75	1229,69

INCLUSI NEL PREZZO **Sistema di ancoraggio:** fornitura di tutta la ferramenta e degli accessori necessari per il fissaggio stabile del pannello alla **Materiali di fissaggio:** gli elementi metallici utilizzati per l'ancoraggio dovranno essere resistenti alla corrosione e idonei per impiego esterno, preferibilmente realizzati in **acciaio inox, acciaio zincato o materiale di caratteristiche equivalenti**. **Protezione della struttura:** il sistema di fissaggio dovrà essere realizzato in modo da non danneggiare la ringhiera, il parapetto o la struttura esistente. Ove necessario dovranno essere previsti distanziali, rondelle, guarnizioni o altri elementi protettivi. **Installazione:** posa in opera a regola d'arte del pannello, comprensiva di tutte le attività necessarie al corretto posizionamento, allineamento e fissaggio. **Verifica del supporto:** prima dell'installazione, l'affidatario dovrà verificare l'idoneità della ringhiera o della struttura di supporto e individuare il sistema di ancoraggio più appropriato, assumendosi la responsabilità della corretta esecuzione del fissaggio. **Sicurezza durante l'installazione:** tutte le operazioni di trasporto, movimentazione, posa e fissaggio dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, adottando le necessarie misure di sicurezza per le eventuali lavorazioni in quota. **Oneri compresi:** il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di **fornitura del pannello, stampa, eventuale elaborazione e adattamento grafico, lavorazioni, ferramenta, accessori di fissaggio, trasporto, montaggio, posa in opera e ogni altro onere necessario per consegnare il prodotto completo, installato e perfettamente funzionante**.					

ROLL-UP PUBBLICITARI DA INTERNO: **Meccanismo:** Struttura in **alluminio estruso anodizzato leggero e resistente**, dotata di sistema di riavvolgimento automatico della stampa all'interno della base. **Stabilità:** Base dotata di **uno o due piedini stabilizzatori** orientabili (o base deluxe pesante senza piedini) per garantire la perfetta stabilità verticale ed evitare il ribaltamento nei corridoi. **Sostegno:** Asta verticale in alluminio (in 3 sezioni o telescopica) con profilo superiore a scatto (Snap-Clip) per un bloccaggio sicuro del telo senza rischi di distacco. **Dimensioni Standard Consigliate:** Base **85 o 100 cm** x Altezza **200 cm**. **Accessori Inclusi:** Borsa per il trasporto imbottita con manici, specifica per proteggere la struttura durante gli spostamenti. **Caratteristiche del Telo e della Stampa:** **Materiale del Telo: Banner in PVC/PET liscio (tipo Blockout) da circa 400-500 g/mq**. È fondamentale richiedere il materiale con *retro grigio o nero coprente*: impedisce alla luce posteriore di filtrare, evitando che si veda l'ombra dell'asta di sostegno e garantendo la perfetta leggibilità dei loghi. Il telo deve essere *no-curl* (con i bordi laterali che restano perfettamente dritti e non si arricciano nel tempo). **Stampa:** Monofacciale in **quadricromia (Full Color) ad alta definizione**, con inchiostri ecologici/UV resistenti allo sbiadimento. La grafica includerà la **linea grafica istituzionale con i loghi obbligatori (Scuola, MIM, Unione Europea)** e il titolo del progetto.	1	143,99	143,99	31,68	175,67
			TOTALE IMPONIBILE	1.646,89	
			TOTALE IVA	362,32	
			TOTALE	2.009,21	

P.D. COPY CENTER DI DOMENICO PIZZULLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate